Модернизация локального ЦОД для Сочи-Парк



Выбор вендора



Сравгительная характеристика	Dell	HPE
Надежность	Нередко можно услышать, что серверы Dell работают без единой поломки в течение многих лет. Dell EMC очень бдительна в том, что касается постоянного совершенствования своих серверов, и более поздние линии обычно подтверждают этот факт.	Согласно опросу, у HP proliants было примерно в 2,5 раза больше простоев, чем у серверов dell poweredge.
Поддержка	Dell не требует платной программы поддержки для загрузки каких-либо обновлений или встроенного программного обеспечения, а также предоставляет чрезвычайно интуитивно понятный сайт для поиска обновлений для ваших систем. Кроме того, Dell Prosupport рассматривается в ИТ-сфере как одна из наиболее надежных и полезных программ поддержки. Если вы можете себе это позволить, профессиональная поддержка — это стоящая инвестиция.	НРЕ требует, чтобы у вас был контракт на обслуживание/поддержку для загрузки любого нового микропрограммного обеспечения или обновлений. Веб-сайт НРЕ также довольно трудно использовать для получения какой-либо информации или поддержки в целом. Тем не менее, их документация чрезвычайно тщательна, и те, кто обладает ноу-хау, могут найти руководства по существу для любой части, которую вы можете себе представить. Поддержка НРЕ замены деталей и их цепочки поставок также улучшилась в последние годы. Кроме того, вы получите доступ к круглосуточной поддержке НРЕ, сможете управлять будущими заказами и использовать опыт службы оперативной поддержки НРЕ.
Цена	затраты низкими, чтобы увеличить прибыль. Он широко доступен по различным каналам. Там его много, так что подержанные и запасные части относительно легко найти. Он выигрывает от того, что является самореферентным. Dell дешевле, потому что все ею пользуются. Все пользуются им, потому что это дешевле. Dell – это бизнес-класс.	В среднем чуть дороже. Как правило, это выбор более крупных консультационных магазинов, где долгосрочная стабильность является более важной целью по сравнению с затратами. Он поддерживается по всему миру через ряд каналов. Там также есть много использованного оборудования НРЕ. Запчасти и запчасти легко найти. НРЕ имеет за собой более полную систему документации. Я могу найти руководства по каждой неясной детали, которую когда-либо делала НРЕ. НРЕ – это корпоративный класс.



• В конце концов, HPE и Dell — это довольно похожие компании с похожими предложениями, и поэтому при сравнении серверов HPE и Dell нет четкого победителя. Между компаниями нет большой разницы в качестве сборки, цене или надежности, поэтому их лучше всего оценивать в каждом конкретном случае.

• Эффективная поддержка Dell и незначительные различия делают Dell нашим выбором поставщика серверов.



PowerEdge R740xd2




Обзор Dell EMC PowerEdge R740xd2


Технологии хранения Dell EMC PowerEdge R740xd2



Расширение, охлаждение и мощность Dell EMC PowerEdge R740xd2



Управление и мониторинг Dell EMC PowerEdge R740xd2






Dell EMC PowerEdge R740 — это самые популярные и надёжные серверы Dell с огромным потенциалом и невероятной производительностью. R740 отлично справляется с существующими задачами, что и в 2022 году нет предпосылок к его устареванию.



Huawei S5700-48TP-PWR-SI



Характеристика	Описание	
Модель	Huawei S5700-48TP-PWR-SI	
Базовая скорость передачи данных	1000 Мбит/сек, 100 Мбит/сек	
Количество SFP-портов	4	
Размер таблицы МАС адресов	32 000	
Внутренняя пропускная способность	256 Гбит/с	
Скорость обслуживания пакетов	71.42 млн пакетов в секунду	
	IEEE 802.1s MSTP, IEEE 802.3x Flow Control,IEEE 802.3ab	
Поддержка стандартов	1000Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE802.3ah (Eth. Link OAM)	
	IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet	
	BGP4+, DHCP Server/Relay, IPv6 Neighbor Discovery (ND), OSPF v2,	
Поддержка протоколов	RFC 854 Telnet server, RMON 1/2/3/9, SNMP v1/v2c/v3,SSH v1/v2,	
	VRRP, Web GUI, ICMP/IGMP/TCP/UDP, CLI, RIP v2, IPv4, IPv6	




Последствия при работе на старом узле

- отсутствие отказоустойчивости;
- устаревание, не возможность приобретение ЗИП в связи с снятием с производства;
- при отказе может привести к долговременной остановке работы всех бизнес-процессов, связанных с ИТ технологиями

Huawei S6720-30C-EI-24S-DC



Характеристика	Описание	
Модель	Huawei S6720-30C-EI-24S-DC	
Базовая скорость передачи данных	10 Гбит/с, 40 Гбит/с	
Количество SFP-портов	24 порта 10 GE SFP+; 2 порта 40 GE QSFP+	
	288000	
	Изучение и старение МАС-адресов	
	Статические, динамические записи MAC-адреса и записи типа «черная	
	дыра»	
Таблица МАС адресов	Фильтрация пакетов по МАС-адресам источника	
Внутренняя пропускная способность	2,56 Тбит/с	
Скорость обслуживания пакетов	720 млн пакетов в секунду	
	4 000 VLAN	
	Гостевые и голосовые VLAN	
Функции VLAN	Назначение VLAN на основе MAC-адресов, протоколов, IP-подсетей,	
Функции УГАП	политик и портов	
	Перемаркирование VLAN 1:1 и N:1	
	QinQ и Selective QinQ	
Совместимость	Протокол связующего дерева на основе VLAN (VBST) (совместимость с PVST, PVST+ и RPVST) Протокол согласования типа канала (LNP) (аналогичен DTP) Протокол центрального управления VLAN (VCMP) (аналогичен VTP)	




Итоги при переходе на новый узел агрегации

- появление современного оборудования, отвечающее необходимым требованиям;
- увеличение отказоустойчивости, пропускной способности;
- наличие технической поддержки и возможности приобретения запасных частей;
- возможность увеличения емкости портов по необходимости.

Объединение организаций холдинга

• В результате создания компании «Мантера-групп» объединяющую активы в сфере индустрии туризма и развлечений в Краснодарском крае, Крыму и Приморье. Появилась потребность в консолидации инфраструктуры ИТ для развития всех технических средств холдинга, в первую очередь ЦОДов, связей между ЦОДами и офисами холдинга.



Консолидация инфраструктуры ИТ

- серверов перемещение децентрализованных, приложений, распределенных на различных серверах компании, в один кластер централизованных гомогенных серверов
- систем хранения совместное использование централизованной системы хранения данных несколькими гетерогенными узлами
- приложений размещение нескольких приложений на одном хосте

Спасибо за внимание!

