



1

LANDE A.S



О КОМПАНИИ

ООО «ЛАНДЕ РУС» является официальным представительством турецкого производителя высокотехнологичных серверных шкафов LANDE A. S.

Основная специализация компании – разработка и производство профессиональных решений для рынка IT-технологий, перекрывающих весь спектр задач по построению телекоммуникационной инфраструктуры.





О КОМПАНИИ

LANDE A.S. – один из крупнейших в Европе заводов-производителей телекоммуникационных конструктивов, созданный в 2012 году на данный момент является эксклюзивным поставщиком европейских операторов связи:





О КОМПАНИИ

В России компания начала свою деятельность с реализации проекта оснащения «Горки-Город» - олимпийского объекта г. Сочи в 2013 году.



На данный момент ООО «ЛАНДЕ РУС» является поставщиком



Связной



Транснефть



РОССЕТИ



МАГНИТ



АЗБУКА
ВКУСА

TELE2



РОСЭНЕРГОАТОМ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ДИВИЗИОН ROSATOM

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ





Стойки серия DYNACenter

Технические характеристики

- Статическая несущая способность 1500 кг
- Динамическая нагрузка 1400 кг (подтверждена независимой лабораторией)
- 80% перфорация дверей обеспечивает эффективный теплообмен
- Эстетичный внешний вид
- Возможность контейнеризации коридоров
- Конфигурация шкафов может быть подобрана на основании индивидуальных заказов.
- Шкафы поставляются в собранном виде.





Серия DYNAcenter CO-LOCATION

Технические характеристики

- Высота: 42U, 45U, 47U
- Ширина: 600 и 800 мм
- Глубина: 1000, 1100, 1200 мм
- Цвет: серый RAL 7035, чёрный RAL9005
- Открытие дверей 180 градусов
- Съёмные боковые стенки с замками
- 5+ широких кабельных вводов в крыше
- Регулировка монтажных направляющих по глубине






Изоляция холодных/горячих коридоров





Изоляция холодных/горячих коридоров



19" Rack Cabinet Leader

www.lande.com.ru





PDU: блоки распределения питания

Базовые

Горизонтальные или ZeroU

Наборные PDU с горячим апгрейдом
«от амперметра до мониторинга».

Свободная конфигурация на
стадии подбора в проект

1ф или 3ф, от 16А до 63А

Возможность установки розеток
с замками



Умные

Формфактор:
- 1U и 2U
- ZeroU






- Удалённый мониторинг
- Мониторинг по розеткам
- Управляемые по группам
- Управляемые по розеткам

The collage displays various access control hardware components. The top row includes a dome camera, two magnetic locks, and a cable with a power supply. The middle row shows a door handle with a lock mechanism, a vertical keypad, and a door handle with a lock mechanism. The bottom row features a wall-mounted keypad and a person using a computer system.




Системы подвесных кабельных лотков





Межрядные кондиционеры

- 10 кВт
- 15 кВт
- 20 кВт
- 25 кВт






Решения для высокоплотных оптических линий связи





Техническая мебель для операторских помещений





Наши преимущества

- Профессионализм в «шкафном» деле – 25 лет на рынке
- Срок поставки от 10 дней
- Возможность поддержания складских остатков в ваших интересах в РФ
- Кастомизация под заказчика
- Гибкие финансовые условия
- Широкий набор сопутствующих аксессуаров и подсистем (СКУД, мониторинг, контейнеризация, PDU, и т.п.)



CABINET ^{lande} CENTER

www.lande.com.ru



видеоролик
о заводе LANDE
в Турции