



ГАЗОВОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ВЫБОРУ РЕШЕНИЙ И ПРОИЗВОДИТЕЛЯ


ИННОВАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТИ

Производим модули газового пожаротушения

Проектируем системы пожарной безопасности

Проводим ремонт и освидетельствование модулей газового пожаротушения

Оказываем техническую и консультационную поддержку





16 ЛЕТ

на рынке

>35 000

модулей защищают ключевые объекты
инфраструктуры страны

ТОП-5

производителей газового пожаротушения

10 СТРАН

география продаж




СПЕЦИАЛИЗИРУЕМСЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ СИСТЕМ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ



МГП «ИМПЕРАТОР»



МГП «ЗАРЯ»



КСИД

НАПОЛЬНАЯ ИЛИ ПОДВЕСНАЯ


как выбрать тип системы
газового пожаротушения



2



КОГДА ОПТИМАЛЬНО ПРИМЕНЯТЬ МОДУЛЬ ПОДВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ:



площадь помещения до 200 кв.м.



высота потолков до 3-3,5 м




запрет на проведение огневых работ
и невозможность остановки процесса



сложная архитектура помещения и
конструкция потолка (ригели, балки)



требуется быстрый ввод системы
пожаротушения в эксплуатацию



ПРИМЕРЫ МОНТАЖА НА ОБЪЕКТАХ



ЗАРЯ-22 В СЕРВЕРНОЙ



ЗАРЯ-22 В ХРАНИЛИЩЕ



ЗАРЯ-10 ДЛЯ СТАНКА ЧПУ

ПРЕИМУЩЕСТВА МГП «ЗАРЯ» ПОДВЕСНОГО ИСПОЛНЕНИЯ



Монтируется без трубопровода
и сварочных работ



Простое и быстрое проектирование
без гидравлических расчетов



Высокая скорость производства
и поставки (от 10 дней)



Экономия на ГОТВ, так как газ при
тушении полностью выходит из модуля



МГП «ЗАРЯ» 2.0

С УЛУЧШЕННЫМИ
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

10

лет

до первого
освидетельствования

30

лет

срок службы




МОДУЛЬ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ «ИМПЕРАТОР» НАПОЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ



8 размеров баллонов:
от 40 до 180 л

15 лет до первого
освидетельствования

30 лет
срок службы



МОДУЛЬ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ «ИМПЕРАТОР» НАПОЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ



Собственное производство полного цикла - заказы от 15 дней



Баллоны из алюминиевого сплава снижают нагрузку и облегчают монтаж



Контроль качества каждого баллона по 250 параметрам гарантирует надежность



Удобная сборочная комплектация снижает риски некачественного монтажа



до **30%**

экономии бюджета

ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

СВОЙ ТИП МОДУЛЕЙ ДЛЯ РАЗНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
В РАМКАХ ОДНОГО ОБЪЕКТА

ПРИ ВЫБОРЕ ТИПА УСТАНОВКИ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ РУКОВОДСТВУЙТЕСЬ ПРИНЦИПОМ ЗДРАВОВОГО СМЫСЛА

- ❖ учитывайте площадь и высоту потолка помещения
- ❖ оценивайте условия для монтажа трубопровода и проведения огневых сварочных работ
- ❖ сравните затраты на монтаж разных систем с учетом количества автоматики (источники питания, блоки расширения и т.д.)
- ❖ проведите предварительный расчет массы ГОТВ

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД


к выбору производителя системы
пожаротушения



60 точек
двойного контроля

**ПРЕМИАЛЬНОЕ
КАЧЕСТВО**

основано на стандартах авиастроительной отрасли



74 ЧАСА

для каждого модуля

**ИСПЫТАНИЯ КАЖДОЙ
ЕДИНИЦЫ ПРОДУКЦИИ**

10 ЭТАПОВ

проверки и контроля

**ЖЕСТКИЙ РЕГЛАМЕНТ
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ**

**ЗАПАТЕНТОВАННАЯ
КАМЕРА ИСПЫТАНИЙ**

**ПОДТВЕРЖДЕННОЕ
КАЧЕСТВО ГОТВ**



1500+ проектов
разработано

**СОБСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ**

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ

НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ
ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ

МОДУЛЬ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ «ЗАРЯ»

с системой дистанционного
мониторинга



Специальная награда конкурса
«Лучший инновационный продукт»
Securika Moscow 2025



МЫ ПЕРВЫМИ НА РЫНКЕ **ОБЪЕДИНИЛИ ИТ-ТЕХНОЛОГИИ** **С ГАЗОВЫМ ПОЖАРОТУШЕНИЕМ**



SNMP-МОДУЛЬ, ПОДКЛЮЧЕННЫЙ К МОДУЛЮ ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ, **ПОЗВОЛЯЕТ**

- осуществлять удаленный контроль давления модулей газового пожаротушения
- контролировать давление, температуру и влажность в месте своего нахождения
- передавать данные через WEB-интерфейс, IPv4/IPv6, Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МОДУЛЕЙ С СИСТЕМОЙ УДАЛЕННОГО МОНИТОРИНГА



Экономия ресурсов

Удаленный мониторинг позволяет оптимизировать процесс обслуживания, что особенно актуально для удаленных объектов и объектов с большим количеством модулей.



Снижение рисков

Умная «ЗАРЯ» предупредит об изменении температуры и влажности в помещении, что может являться первым сигналом о возможном возгорании



ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МОДУЛЕЙ С СИСТЕМОЙ УДАЛЕННОГО МОНИТОРИНГА



Повышение надежности

Модуль обеспечивает постоянный самоконтроль состояния, что значительно снижает риск отказа в критический момент.



Быстрое реагирование

При неисправности или сработке модуль немедленно автоматически передаст информацию в мессенджеры или по sms, что позволит оперативно принять меры.




Интеграция в IT-инфраструктуру

Поддержка протокола SNMP позволяет легко интегрировать модуль в существующие системы мониторинга сетевого оборудования.




ПРИМЕР СОСТАВА СИСТЕМЫ С ДИСТАНЦИОННЫМ МОНИТОРИНГОМ



Устройство
технического контроля
Camkeeper

ПРИМЕР РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕРФЕЙСА ДИСТАНЦИОННОГО МОНИТОРИНГА СИСТЕМЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ



КАК УСТРОЕНО СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Смотрите фильм о компании ИСП
на youtube-канале Павла Гительмана





ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

С УДОВОЛЬСТВИЕМ ОТВЕТИМ
И ПОМОЖЕМ ПОДОБРАТЬ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВАШЕГО ОБЪЕКТА



WWW.ZARYA.ONE



LUSTIN@ZARYA.ONE



8-800-500-30-26